

Conto corrente con la Posta

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

## REPUBBLICA ITALIANA

---

**PARTE PRIMA**

**ROMA - Martedì, 17 dicembre 1946**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI

---

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554  
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

---

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO**

**Riassunto del provvedimento prezzi n. 76  
del 31 ottobre 1946 riguardante i prezzi dei  
prodotti siderurgici.**

# MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

## Riassunto del provvedimento prezzi n. 76 del 31 ottobre 1946 riguardante i prezzi dei prodotti siderurgici

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato Interministeriale dei Prezzi, il Ministero Industria e Commercio con provvedimento prezzi n. 76 del 31 ottobre c. a., ha precisato come appresso i prezzi di vendita dal produttore dei prodotti siderurgici a completamente ed a parziale modifica della circolare prezzi n. 71 del 17 ottobre ultimo scorso.

### G H I S A

	Prezzo per produzione Italia Settentrionale (compresa Emilia)	Prezzo per produzione Italia Centro-Meridionale
	Lire al Q.le	Lire al Q.le
Ghisa comune per acciaieria . . . . .	1.750	1.750
Ghise per fonderia:		
ghisa M.F. . . . .	1.850	1.850
ghisa ematite . . . . .	1.850	1.850
ghisa speciale Montecatini tipi ANS-N. . . . .	2.100	2.100
ghisa speciale « Cogne » tipi F-1 - F-2 - M-1 - M-2 . . . . .	1.975	1.975
Ghise affinate e desolforate:		
ghisa « Cogne » tipi A - B - MN - MC - S . . . . .	2.140	2.140
ghisa Montecatini tipi 1 - 2 - 3 - 4 . . . . .	2.140	2.140

I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore, imballo escluso, per quantitativi di almeno 10 Tonn.

Pagamento in contanti alla spedizione.

### L I N G O T T I

	Prezzo per produzione Italia Settentrionale (compresa Emilia)	Prezzo per produzione Italia Centro-Meridionale
	Lire al Q.le	Lire al Q.le
Lingotti A 00 in qualità omogeneo commerciale	1.930	1.970

I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore, imballo escluso, per quantitativi di almeno 10 Tonn.

Pagamento in contanti alla spedizione.

### Extra di qualità e di collaudo

UNI T 673	Senza resilienza Lire al Q.le	Con resilienza Lire al Q.le	UNI T 673	Senza resilienza Lire al Q.le	Con resilienza Lire al Q.le
A 00	—	—	Aq 42	277,50	317,50
A 37	44,75	81 —	Aq 50	352,50	402,25
A 50	227,50	267,50	Aq 60	425 —	487,50
Aq 34	300 —	342,50	Aq 70	567,50	632,50

a) per il tipo A 00 non è ammesso alcun collaudo. Qualora venga richiesto il controllo delle caratteristiche secondo le tabelle UNI T 673, si applicherà un extra di L. 27 al Q.le.

b) per le prove tecnologiche di cui al punto 16 della tabella UNI T 673 extra da convenire, dopo specificazione delle prove da eseguire.

I sopra indicati extra si riferiscono a tutte e sole le condizioni di qualità, di accettazione e di prove indicate nella corrispondente tabella « UNI T ».

**BLUMI E BRAMME**

	Prezzo per produzione Italia Settentrionale (compresa Emilia)	Prezzo per produzione Italia Centro-Meridionale
	Lire al Q.le	Lire al Q.le
Blumi e bramme A 00 in qualità omogeneo commerciale	2.080	2.120

I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore, imballo escluso, per quantitativi di almeno 10 Tonn.

Pagamento in contanti alla spedizione.

**Extra di qualità e di collaudo**

UNI T 673	Senza resilienza Lire al Q.le	Con resilienza Lire al Q.le
A 00	—	—
A 37	59,50	108 —
A 50	302,50	356,50
Aq 34	399,75	453,75

UNI T 673	Senza resilienza Lire al Q.le	Con resilienza Lire al Q.le
Aq 42	367,25	421,25
Aq 50	470 —	534,75
Aq 60	567 —	648 —
Aq 70	756 —	842,50

a) per il tipo A 00 non è ammesso alcun collaudo. Qualora venga richiesto il controllo delle caratteristiche secondo le tabelle UNI T 673, si applicherà un extra di L. 27 al Q.le.

b) per le prove tecnologiche di cui al punto 16 della tabella UNI T 673 extra da convenire, dopo specificazione delle prove da eseguire.

I sopra indicati extra si riferiscono a tutte e sole le condizioni di qualità, di accettazione e di prove indicate nella corrispondente tabella « UNI T ».

**Extra di dimensione**

Per dimensioni fuori del normale extra da convenire.

**BILLETTE E BIDONI**

	Prezzo per produzione Italia Settentrionale (compresa Emilia)	Prezzo per produzione Italia Centro-Meridionale
	Lire al Q.le	Lire al Q.le
Billette e bidoni A 00 in qualità omogeneo commerciale	2.730	2.770

I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore, imballo escluso, per quantitativi di almeno 10 Tonn.

Pagamento in contanti alla spedizione.

**Extra di qualità e di collaudo per billette**

UNI T 673	Senza resilienza Lire al Q.le	Con resilienza Lire al Q.le
A 00	—	—
A 37	59,50	108 —
A 50	302,50	356,50
Aq 34	399,75	453,75

UNI T 673	Senza resilienza Lire al Q.le	Con resilienza Lire al Q.le
Aq 42	367,25	421,25
Aq 50	470 —	534,75
Aq 60	567 —	648 —
Aq 70	756 —	842,50

a) per il tipo A 00 non è ammesso alcun collaudo. Qualora venga richiesto il controllo delle caratteristiche secondo le tabelle UNI T 673, si applicherà un extra di L. 27 al Q.le.

b) per le prove tecnologiche di cui al punto 16 della tabella UNI T 673 extra da convenire, dopo specificazione delle prove da eseguire.

I sopra indicati extra si riferiscono a tutte e sole le condizioni di qualità, di accettazione e di prove indicate nella corrispondente tabella « UNI T ».

**Extra di qualità e dimensioni per bidoni**

Da convenire di volta in volta.

## LAMINATI A CALDO

	Prezzo per produzione Italia Settentrionale (compresa Emilia) Lire al Q.le	Prezzo per produzione Italia Centro-Meridionale Lire al Q.le
Laminati a caldo. Base . . . . .	3.250	3.290

I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore, imballo escluso, per quantitativi di almeno 10 Tonn.

Pagamento in contanti alla spedizione.

## 1. - Extra di qualità e di collaudo

UNI T 743	Senza resilienza <sup>1</sup> Lire al Q.le	Con resilienza Lire al Q.le	UNI T 743	Senza resilienza Lire al Q.le	Con resilienza Lire al Q.le
A 00	—	—	Aq 42	286,25	340,25
A 37	54 —	102,75	Aq 50	362 —	426,75
Aq 34	324 —	378 —	Aq 60	475,25	556,25

a) per i tipi Aq 42 - 50 - 60, quando è richiesta all'atto dell'ordinazione la determinazione del carico di snervamento si deve applicare un ulteriore extra di L. 27 al Q.le.

b) per il tipo A 00 non è ammesso alcun collaudo. Qualora venga richiesto il controllo delle caratteristiche secondo le tabelle UNI T 743 si applicherà un extra di L. 27 al Q.le.

Dalla presente tabella sono esclusi: la vergella, la moietta, il tondo per chiodi da ribadire ed i laminati aventi spessori inferiori a mm. 3.

I sopra indicati extra si riferiscono a tutte e sole le condizioni di qualità, di accettazione e di prove indicate nella corrispondente tabella « UNI T » 743.

UNI T 673	Senza resilienza Lire al Q.le	Con resilienza Lire al Q.le	UNI T 673	Senza resilienza Lire al Q.le	Con resilienza Lire al Q.le
A 00	—	—	Aq 42	367,25	421,25
A 37	59,50	108 —	Aq 50	470 —	534,75
A 50	302,50	356,50	Aq 60	567 —	648 —
Aq 34	399,75	453,75	Aq 70	756 —	842,50

a) per il tipo A 00 non è ammesso alcun collaudo. Qualora venga richiesto il controllo delle caratteristiche secondo le tabelle UNI T 673, si applicherà un extra di L. 27 al Q.le.

b) per le prove tecnologiche di cui al punto 16 della tabella UNI T 673 extra da convenire, dopo specificazione delle prove da eseguire.

I sopra indicati extra si riferiscono a tutte e sole le condizioni di qualità, di accettazione e di prove indicate nella corrispondente tabella « UNI T ».

Se verrà richiesto il collaudo del Lloyd Register o Marina Estera, oltre agli extra suesposti saranno addebitate al committente le spese di collaudo.

Per il collaudo del Registro Italiano o di Enti Italiani la spesa materiale e la responsabilità di collaudo saranno a carico delle Ferriere fornitrici (naturalmente con l'applicazione dei relativi extra di qualità), mentre i diritti di registro oppure degli agenti collaudatori saranno a carico del cliente. Bolli da applicare sui certificati di collaudo a carico del committente.

I collaudi, se richiesti all'atto delle ordinazioni, potranno essere eseguiti esclusivamente presso lo stabilimento della Ferriera fornitrice e si intendono liberativi a tutti gli effetti.

Non è concesso alcun abbuono di extra per eventuale rinuncia al collaudo

## 2. - Extra di profilo

## TONDI IN BARRE - QUADRI - ESAGONI

TONDO (UNI 706-707)	Lire al Q.le	QUADRI (UNI 709)	Lire al Q.le	ESAGONI (UNI 708)	Lire al Q.le
mm.		lato mm.		chiave mm.	
5-7	389 —	5-6-7	426,75	—	—
8	345,75	8	378 —	—	—
9	270 —	9	297 —	9	432 —
10-12	162 —	10-12	178,25	10-12	324 —
13-14	81 —	13-14	92 —	13	243 —
15-30	base	15-30	27 —	15-29	162 —
31-50	162 —	32-48	178,25	32-48	324 —
51-80	216 —	50-80	237,75	53-83	378 —
85-120	270 —	85-120	297 —	—	—
125-180	486 —	130-150	534,75	—	—

Segue: Laminati a caldo.

a) per i tondi da 40 a 180, se ordinati in quantitativi inferiori alle 10 Tonn. per diametro, gli extra di cui sopra devono esser raddoppiati;

b) per i tondi per trasmissione L. 108 a Q.le in più degli extra anzidetti;

c) per tondi, quadri ed esagoni per trafleria o rillaminazione a freddo L. 162 a Q.le in più degli extra anzidetti;

d) per quadri in rotoli o in matasse L. 140,50 al Q.le in più degli extra anzidetti;

e) piegatura semplice verghe tondi per cemento armato:

fino a 25 mm. di diametro	senza extra;
da oltre 25 a 35 mm. di diametro	L. 86,50 a Q.le;
da oltre 35 a 40 mm. di diametro	» 129,75 a Q.le;
oltre 40 mm.	extra da convenire.

Se la piegatura delle verghe dovesse essere doppia o tripla, l'extra sarà rispettivamente raddoppiato o triplicato. Quando per esigenze di carico le verghe devono essere piegate, si applicherà l'extra di piegatura anche se non pattuito.

## FERRI A ZETA

Spessori gambo	Spigoli tondi (UNI 735)	Spigoli vivi (UNI 741-742)
mm.	Lire al Q.le	Lire al Q.le
6-7	—	216 —
5-5,5	405 —	442,75
4-4,5	540 —	594,25

## FERRI A « T »

Profili	Spigoli tondi (UNI 731-732-733-734)	Spigoli vivi (UNI 739-740)	Profili	Spigoli tondi (UNI 731-732-733-734)	Spigoli vivi (UNI 739-740)
mm.	Lire al Q.le	Lire al Q.le	mm.	Lire al Q.le	Lire al Q.le
180 x 90	378 —	—	60 x 30	486 —	—
150 x 80	378 —	—	50 x 50	486 —	534,75
100 x 100	378 —	416 —	45 x 45	605 —	664,25
100 x 60	378 —	—	40 x 40	605 —	664,25
90 x 90	378 —	416 —	35 x 35	605 —	664,25
80 x 80	378 —	416 —	30 x 30	605 —	664,25
80 x 60	378 —	—	25 x 25	864 —	950,50
70 x 70	486 —	534,75	20 x 20	1080 —	1188 —
60 x 60	486 —	534,75			

## TRAVI E FERRI A « U »

Altezze	Travi (UNI 725-726)	Ferri a U (UNI 727-728-729-730- 1084-1085-1086-1087)	Altezze	Travi (UNI 725-726)	Ferri a U (UNI 727-728-729-730- 1084-1085-1086-1087)
mm.	Lire al Q.le	Lire al Q.le	mm.	Lire al Q.le	Lire al Q.le
300-200	base	92 —	40 - 30	—	497 —
180-120	173 —	216 —	30 x 15 PS	—	594 —
100-80	227 —	281 —	25 x 12 PS	—	756 —
65-50	—	378 —			

a) per i travi e ferri a « U » con altezza superiore a mm. 300 extra da convenire.

ZORES - L. 216 al Q.le oltre extra travi peso corrispondente.

## PIATTI (UNI 713-719) Lire al Q.le

Larghezza	Spessore mm. 45-60	Spessore mm. 30-40	Spessore mm. 16-27	Spessore mm. 8-15	Spessore mm. 5-7	Spessore mm. 4
mm.						
10-12	—	—	—	—	1080 —	1512 —
14-18	—	—	—	669,75	864 —	1080 —
20-37	—	—	378 —	540 —	756 —	972 —
40-75	108 —	162 —	216 —	270 —	378 —	486 —
80-130	108 —	base	119 —	135 —	324 —	432 —
140-200	108 —	54 —	54 —	108 —	270 —	324 —

Segue: Laminati a caldo.

MOIETTA O CERCHIO (UNI 710-712) Lire al Q.le

Larghezza mm.	Spessore da oltre 2 a 3,5 mm.	Spessore da oltre 1,5 a 2 mm.	Spessore da 1,2 a 1,5 mm.	Spessore mm. 1
10-12	1.836 —	2.052 —	2.376 —	2.700 —
15-18	1.296 —	1.620 —	2.052 —	2.268 —
20-35	1.134 —	1.300 —	1.512 —	1.944 —
40-75	675 —	821 —	891 —	—
80-130	507,75	540 —	702 —	—
1.0-200	507,75	540 —	—	—

- a) per moietta di larghezza oltre 200 mm. extra da convenire;  
 b) per lame da sega richieste arrotondate a freddo extra di L. 81 a Q.le;  
 c) per piatti e moiette richieste per trafiliera e rilaminazione a freddo extra di L. 162 a Q.le oltre gli extra anzidetti;  
 d) piegatura piatti, quando richiesta, extra da convenire;  
 e) per piatti in rotoli ulteriore extra di L. 54 a Q.le.

MEZZI TONDI (UNI 828-829)

Extra L. 108 al Q.le oltre gli extra dei corrispondenti piatti spessori minimi.

PIATTI TONDATI (UNI 724)

Extra di L. 54 al Q.le oltre gli extra corrispondenti piatti spessori minimi.

ANGOLARI

LATI UGUALI

Spessori mm.	Spigoli tondi (UNI 821-823) Lire al Q.le	Spigoli vivi (UNI 737) Lire al Q.le
9 e più	base	—
6-8	162 —	178,25
5-5,5	324 —	356,50
3-4,5	432 —	475,25

LATI DISUGUALI

Spessori mm.	Spigoli tondi (UNI 824-827) Lire al Q.le	Spigoli vivi (UNI 738) Lire al Q.le
9 e più	27 —	—
6-8	178,25	194,50
5-5,5	356,50	389 —
3-4,5	475,25	518,50

3. - Extra per lunghezze fisse

(anche se tali lunghezze sono ottenute col taglio di materiali pronti in deposito).

Lunghezza delle barre	Tolleranze		
	In più o in meno a scelta della Ferriera		Soltanto in più o in meno  Lire al Q.le
	cm. 10 Lire al Q.le	cm. 50 Lire al Q.le	
1) per barre normali da mt. 4 a 12: a) per quantitativi inferiori ai 50 quintali . . . . . b) per quantitativi di quintali 50 o più in un solo profilo, in una sola dimensione, in una sola lunghezza e in una sola qualità, in una sola specifica, per un unico destinatario ed un'unica destinazione (escluse le ag- giunte) senza prescrizione di invii ripartiti . . . . .	156,75      81 —	81 —      38 —	L. 21,75 in più degli extra qui di fianco segnati
2) per barre corte da mt. 2 a 3,99 (1) . . . . .	194,50	113,50	
3) per barre corte sino a mt. 1,99 (1) . . . . .	232,25	194,50	
4) per barre lunghe oltre mt. 12 per ogni metro o frazione di metro oltre gli extra suddetti . . . . . per tolleranze intermedie verrà applicato l'extra maggiore.	21,75	21,75	

(1) Lasciando facoltà alla Ferriera di fornire barre multiple, gli extra sono quelli minimi, ossia quelli del n. 1.

I TONDI PER CEMENTO ARMATO si forniscono su richiesta:

- a) in lunghezze di fabbricazione da mt. 10 a 15 senz'extra di lunghezza normale;  
 b) in lunghezze fisse da mt. 4 e più con gli extra di lunghezza fissa e di lunghezza anormale ridotti a metà compreso l'extra per la tolleranza solo in più o solo in meno.

Segue: Laminati a caldo.

Gli ANGOLARI da mm. 60 e più e i FERRI a « L » aventi il lato minore di mm. 80 e più si forniscono in lunghezza fissa da mt. 4 e più con gli extra di lunghezza fissa ridotti a metà, compreso l'extra per la tolleranza solo in più o solo in meno, ma con l'applicazione dell'eventuale extra di lunghezza anormale per barre lunghe oltre i 2 metri.

SENZA EXTRA si forniscono a scelta della Ferriera, barre da mt. 4 a 7 circa e fasci di mt. 3,50 a 4 circa con facoltà di includervi barre più corte in quantità non superiore a un quinto del peso del fascio, oppure se richiesto dal committente barre di lunghezza comprese fra i mt. 4 e i mt. 12 ma non oltre cm. 50 di tolleranza in più o in meno.

Le TRAVI e i FERRI a « U » da mm. 80 e più e gli Zorés si forniscono su richiesta: a lunghezza fissa con tolleranza di cm. 10 soltanto in più, senza extra per lunghezze da mt. 3 a 12.

Per lunghezze oltre i mt. 12 per ogni metro o frazione di metro extra di L. 21,75 a Q.le.

Per lunghezze da mt. 1,60 a 2,99 con la tolleranza di cm. 10 soltanto in più, extra di L. 129,75 a Q.le per le travi ed « U » da mm. 80 a 300.

Sempre su richiesta si forniscono pure, senza extra, travi e ferri a « U » da mm. 80 a 300 in barre in lunghezza di fabbricazione da mt. 12 a mt. 16 a esclusiva scelta della ferriera.

In altri casi si applicheranno gli extra su esposti.

#### 4. - Extra per piccoli quantitativi

I singoli quantitativi da ordinare di regola non potranno essere minori di Kg. 3000 per sagoma, qualità, senza prescrizione di invii ripartiti. Potranno essere accettati quantitativi minori di Kg. 3000 per sagoma ma non inferiori a Kg. 500 con i seguenti extra:

Q U A N T I T À	Lire al Q.le
Meno di Kg. 3000 a Kg. 1000 . . . . .	54 —
Meno di Kg. 1000 a Kg. 500 . . . . .	108 —

Potranno essere forniti senza extra di piccolo quantitativo:

Tondi per cemento armato;

Travi e ferri ad « U » normale profilo da mm. 80 a 300.

#### 5. - Extra per affasciatura

Per materiali di qualsiasi qualità richiesti affasciati extra di L. 54 al Q.le.

Da tali extra sono esclusi:

il cerchio e la moietta;

i tondi e i quadri fino a mm. 15 di diametro o lato;

i piatti, i mezzi tondi e gli altri profilati aventi in sezione una superficie non superiore a mm.<sup>2</sup> 180;

le lame da sega in rotoli (vedere extra a parte).

#### 6. - Extra per marcatura

Rimborso spese.

#### 7. - Seconda scelta

Abbuono del 15 % sul prezzo pieno di listino (prezzi base più extra)

### LAMIERE GROSSE E LARGHI PIATTI

	Prezzo per produzione Italia Settentrionale (compresa Emilia)	Prezzo per produzione Italia Centro Meridionale
	Lire al Q.le	Lire al Q.le
Lamiere grosse e larghi piatti. Base . . . . .	4.045 —	4.085 —

I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore, imballo escluso, per quantitativi di almeno 10 Tonn.

Pagamento in contanti alla spedizione.

#### 1. - Extra di spessore per lamiere grosse e larghi piatti

S P E S S O R E	Lire al Q.le
lamiere da mm. 8 a 30 . . . . .	base
lamiere da mm. 6 a 7,9 . . . . .	162 —
lamiere da mm. 5 a 5,9 . . . . .	324 —
lamiere da mm. 4 a 4,9 . . . . .	486 —
larghi piatti (1) da mm. 7 . . . . .	162 —
larghi piatti (1) da mm. 8 a 30 . . . . .	base
larghi piatti (1) da mm. 35 a 40 . . . . .	270 —

(1) Profili secondo le tabelle UNI T 720-723.



Segue: Lamiere grosse e larghi piatti.

## 2. - Extra di formato

Le lamiere si forniscono normalmente senza extra di formato nelle misure aventi lunghezze da mt. 2 a 7 e larghezze da mt. 1 a 2.

Per gli altri formati, se accettati dalle Ferriere, extra da convenire di volta in volta.

## 3. - Extra per sagomatura

Da convenire caso per caso.

## 4. - Marcatura

Da fatturare al costo.

## 5. - Extra di normalizzazione

Da prescrivere all'atto del conferimento dell'ordine: L. 270 al Q.le.

## 6. - Extra di spianatura alla macchina a rulli

L. 108 al Q.le.

## 7. - Per lamiere striate

(in più dell'extra di spessore misurato fuori stria) extra di L. 216 al Q.le.

## 8. - Per taglio alla fiamma

Extra da convenire.

## 9. - Extra di qualità e collaudo

Per lamiere nei tipi unificati (UNI T. 815-816):

	R. A. P. Lire al Q.le	R. A. K. Lire al Q.le		R. A. P. Lire al Q.le	R. A. K. Lire al Q.le
A 00	—	—	Aq. 42	378 —	416 —
A 34	108 —	124, 25	Aq 48	486 —	518, 50
A 42	108 —	124, 25	Aq 53	594 —	626, 50
Aq 34	432 —	470 —			

Per larghi piatti (UNI T. 743-745):

	R. A. P. Lire al Q.le	R. A. K. Lire al Q.le		R. A. P. Lire al Q.le	R. A. K. Lire al Q.le
A 00	—	—	Aq. 42	286, 25	310, 25
A 37	54 —	102, 75	Aq 50	362 —	426, 75
Aq 34	324 —	378 —	Aq 60	475, 25	566, 25

Quando per le lamiere od i larghi piatti è richiesta all'atto dell'ordinazione la determinazione del carico di snervamento, si deve applicare un ulteriore extra di L. 27 al Q.le.

Le lamiere ed i larghi piatti di acciaio A 00 sono forniti senza collaudo: le caratteristiche indicate per tale acciaio vengono controllate solo se richiesto all'atto dell'ordinazione, con l'applicazione di un extra di L. 27 al Q.le.

Gli extra di cui sopra si riferiscono a tutte e sole le condizioni di qualità, di accettazione e prove indicate nelle corrispondenti tabelle UNI. In particolare non può richiedersi contemporaneamente le prove di resilienza e di piegamento.

Gli extra suddetti debbono maggiorarsi di L. 54 al Q.le se richiesta (ed accettata) la prova di piegamento per ogni lamiera.

Gli extra suddetti debbono maggiorarsi di L. 135 al Q.le se richieste (ed accettate) tutte le prove per ogni lamiera.

Spese materiali e responsabilità di collaudo a carico della Ferriera fornitrice. Diritti di registri o di altri Enti collaudatori, nonchè spese e competenza degli agenti preposti alle operazioni di collaudo a carico del Committente. Il collaudo, se richiesto all'atto delle ordinazioni, potrà essere eseguito esclusivamente presso lo stabilimento della Ferriera fornitrice e si intende liberativo a tutti gli effetti.

Bolli da applicare sui certificati di collaudo a carico del Committente.

Non è concesso abbuono di extra per eventuale rinuncia al collaudo.

## 10. - Extra di lunghezza per larghi piatti

Per lunghezze superiori a mt. 12 extra di L. 21,75 al Q.le per ogni metro o frazione di metro



## LAMIERE SOTTILI E BANDE NERE

	Prezzo per produzione Italia Settentrionale (compresa Emilia)	Prezzo per produzione Italia Centro-Meridionale
	Lire al Q.le	Lire al Q.le
Lamiere sottili e bande nere. Base . . . . .	4.930	4.970

I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore, imballo escluso, per quantitativi di almeno 10 Tonn.  
Pagamento in contanti alla spedizione.

## 1. - Extra di spessore

Spessore	Lire al Q.le	Spessore	Lire al Q.le
mm. 39/10	base	mm. 5/10	1.566 —
36/10 a 38/10	108 —	4/10	1.836 —
30/10 a 35/10	162 —	3/10	2.160 —
26/10 a 29/10	302,50	28/100	2.403 —
21/10 a 25/10	378 —	25/100	2.673 —
18/10 a 20/10	448,25	24/100	2.970 —
15/10 a 17/10	605 —	23/100	3.078 —
11/10 a 14/10	885,75	22/100	3.240 —
8/10 a 10/10	1.134 —	20/100	3.510 —
6/10 a 7/10	1.350 —		

## 2. - Extra di formato per lamiere sottili.

Nessun extra di formato per le seguenti misure correnti:

mt. 2x1 - 2x0,90 - 2x0,80 - 1,90x1 - 1,80x1.

Per i formati sotto indicati, purchè ordinati in lotti di almeno Q.li 20 per ogni formato e spessore, da spedire in una sola volta, extra seguenti:

mt. 3x1 . . . . . L. 54 — al Q.le;

mt. 2,50x1,25 . . . . . 129,75 al Q.le;

mt. 3x1,50 . . . . . 162 — al Q.le.

Qualora queste dimensioni vengano ordinate in lotti inferiori a Q.li 20 per ogni formato e spessore, da spedire in una sola volta, i suddetti extra saranno maggiorati di L. 54 al Q.le.

Per le altre misure rettangolari diverse da quelle sopra indicate, extra da convenire.

Per lamiere circolari (dischi) ulteriore aumento del 30 % sui prezzi effettivi delle relative lamiere nere rettangolari nelle qualità e spessori corrispondenti.

Per lamiere sagomate od a contorni curvilinei non rientranti, extra da convenire.

Le lamiere aventi lunghezze superiori a mt. 3 e di spessore da mm. 26/10 a 39/10 saranno sempre fornite in qualità greggia (cruda).

Se richieste ed accettate in qualità ricotta: extra di L. 108 al Q.le.

Non è concesso abbuono per le lamiere richieste non ricotte.

## 3. - Extra di formato per bande nere

Nessun extra di formato per la misura da mm. 712x508.

Extra di L. 54 al Q.le per i seguenti formati:

mm. 712x473 - 712x540 - 762x508 - 1016x508.

Per i formati diversi da quelli suddetti, extra da convenire.

## 4. - Extra di qualità per lamiere sottili e bande nere

Acidulata ricotte . . . . . L. 648 a Q.le;

Acidulata ricotte e cilindrate a freddo . . . . . » 756 a Q.le;

Pronte alla stagnatura . . . . . » 972 a Q.le;

Per bande nere sbiancate: sbiancatura normale . . . . . » 324 a Q.le;

Per bande nere sbiancate: sbiancatura speciale . . . . . » 594 a Q.le.

## 5. - Extra per qualità UNI (CUM. E. 17) T

A 34 L. 129,75 a Q.le Aq 48 L. 540 a Q.le;

A 42 » 129,75 a Q.le Aq 53 » 648 a Q.le;

Aq 34 » 486 — a Q.le Aq 60 » 702 a Q.le;

Aq 42 » 432 — a Q.le Aq 70 » 864 a Q.le.

## 6. - Condizioni di collaudo

Spese materiali e responsabilità di collaudo, a carico della Ferriera fornitrice.

Diritti degli Enti collaudatori, nonchè spese e competenze degli agenti preposti alle operazioni di collaudo, a carico della Committente.

Il collaudo se richiesto all'atto delle ordinazioni, potrà essere eseguito esclusivamente presso lo stabilimento della Ferriera fornitrice e si intende liberativo a tutti gli effetti. Bolli da applicare sui certificati di collaudo a carico del Committente.

Non è concesso abbuono di extra per eventuale rinuncia al collaudo.

Segue: Lamiere sottili e bande nere.

### 7. - Extra diversi

Per lamiere spianate alla macchina aumento di L. 216 al Q.le sui prezzi delle relative qualità e spessori corrispondenti.

Per lamiere sottili striate: extra L. 270 al Q.le sui prezzi effettivi delle lamiere del corrispondente spessore misurato fuori stria.

Per la marcatura dei fogli: sovrapprezzo da convenire caso per caso.

L'imballaggio, se richiesto, verrà fatturato al costo.

### 8. - Riduzioni lamiere di seconda scelta

a) lamiere non difettose ma in formati anormali di stock:

lunghezza massima: mt. 3; abolizione dell'extra di formato;

lunghezza massima: oltre mt. 3; riduzione a metà dell'extra di formato.

b) lamiere difettose:

riduzione del 5 % sul prezzo pieno di listino (prezzi base più extra).

## BANDA STAGNATA

Spessore in mm.	Prezzo per produzione Italia Settentrionale (compresa Emilia) Lire al Q.le	Prezzo per produzione Italia Centro-Meridionale Lire al Q.le
0,15	18.400	18.440
0,20	16.400	16.440
0,22	15.315	15.355
0,23	14.620	14.660
0,24	14.215	14.255
0,25	13.715	13.755

Spessore in mm.	Prezzo per produzione Italia Settentrionale (compresa Emilia) Lire al Q.le	Prezzo per produzione Italia Centro-Meridionale Lire al Q.le
0,28	12.530	12.570
0,30	11.750 (base)	11.790 (base)
0,40	10.170	10.210
0,45	9.305	9.345
0,50	8.850	8.890

I suddetti prezzi si intendono riferiti al costo dello stagno di L. 600 a Kg. franco ferriera produttrice della banda stagnata.

I prezzi si intendono altresì per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore (imballo escluso) e per un quantitativo superiore a 10 Tonn.

Pagamento in contanti alla spedizione.

### 1. - Extra di formato

Nessun extra di formato per le misure da mm. 712×508 (28"×20").

Extra di L. 54 al Q.le per i seguenti formati: mm. 712×473 (28"×18"  $\frac{1}{2}$ ) - mm. 712×540 (28"×21"  $\frac{1}{4}$ ) - mm. 762×508 (30"×20") - mm. 1016×508 (40"×20").

Per formati diversi da quelli suddetti, se accettati dalla ferriera, extra da convenire.

### 2. - Extra per piccoli quantitativi

Per quantitativi inferiori alle Tonn. 5, verrà applicato un extra di L. 324 al Q.le.

Per quantitativi tra 5 e 10 Tonn., verrà applicato un extra di L. 108 al Q.le.

### 3. - Wasters

E' in facoltà della Ferriera di consegnare banda Wasters in formato normale fino alla percentuale del 15 % del quantitativo ordinato.

Per gli altri formati di banda stagnata, dovrà essere ritirato tutto il Wasters che risulterà dalla fabbricazione.

Per tale banda Wasters verrà accordata la riduzione del 7 % sui prezzi sopra indicati.

Diametro esterno	Spessori	Lire al Q.le	Diametro esterno	Spessori	Lire al Q.le
25	2,5 - 4	7.800	114 - 121	4 - 6	6.150
	4,5 - 6	8.200	127 - 133	7 - 9	6.500
28 - 30	2,5 - 4	7.200	140 - 146	4,25 - 6	6.150
	4,5 - 7	7.550	152	7 - 9	6.500
32 - 35	2,5 - 4	6.950	159 - 165	4,5 - 6	6.150
	4,5 - 7	7.300	171	7 - 9	6.500
38 - 41,5	2,5 - 4	6.700	178 - 191	5,25 - 7	6.150
44,5	4,5 - 7	7.000		8 - 11	6.500
47,5	2,5 - 4	6.550	203	5,5 - 7	6.500
	4,5 - 7	6.900		8 - 11	6.850
51 - 54	2,5 - 4	6.150	216 - 229	6 - 8	6.500
	4,5 - 7	6.500		9 - 11	6.850
57	2,75 - 4,5	6.150	241	6,25 - 8	6.500
	5 - 7	6.500		9 - 11	6.850
60 - 63,5	3 - 4,5	6.150	254	6,5 - 8	6.500
70 - 76	5 - 7	6.500	267	9 - 11	6.850
83 - 89	3,25 - 5	6.150	279 - 292	7 - 8	6.500
	5,5 - 7	6.500		9 - 11	6.850
95	3,5 - 5	6.150	305 - 318	7,5 - 9	6.500
	5,5 - 7	6.500		10 - 12	6.850
102	3,5 - 5	6.150	330 - 343	8 - 9	6.500
	5,5 - 9	6.500	356 - 368	10 - 12	6.850
108	3,75 - 5,5	6.150	381 - 394	9 - 10	6.500
	6 - 9	6.500	406 - 419	11 - 12	6.850

Segue: Tubi

Extra per qualità, dimensioni anormali, lunghezze fisse, zincature e collaudi:

## QUALITA':

Acciaio al carbonio A. 35 e A. 45 UNI 663	aumento 10 %
" " " A. 55 UNI 663	" 15 %
" " " A. 65 UNI 663	" 20 %

## DIMENSIONI ANORMALI:

Per dimensioni anormali nel diametro esterno	aumento 5 %
" " " nello spessore esterno	" 10 %
" " " nel diametro e spessore	" 15 %

## LUNGHEZZE FISSE:

Sino a 1000 mm. (purchè multiple)	aumento 2 %
Da 1001 a 3000 mm.	" 5 %
Da 3001 a 7500 mm.	" 7,5 %
Oltre 7500 mm.	" 10 %

## ZINCATURA:

Sia a fuoco che elettrica esterna:	
per tubi lisci alle estremità	aumento L. 1500 al Q.le;
per tubi muniti di giunto	" " 1650 " "

## PICCOLI QUANTITATIVI:

per quantitativi da 5 a 9,9 Tonn.	aumento L. 165 al Q.le;
" " fino a 5 Tonn.	" " 220 " "

## COLLAUDI (spese materiali):

Associazione Nazionale Contr. Combustione	} aumento L. 185 al Q.le;
Registro Navale Italiano	
Ferrovie dello Stato	
Marina-Aeronautica	
Lloyd's Register	" " 280 " "

Le spese personali degli Agenti e i diritti dovuti agli Enti sono sempre a carico del Committente.

## ROTAIE E ROTALETTE

	Prezzo per produzione Italia Settentrionale (compresa Emilia)	Prezzo per produzione Italia Centro-Meridionale
	Lire al Q.le	Lire al Q.le
Rotaie a fungo e decanville	3.900	3.940
Rotaie a gola	4.170	4.210

(Per profili e qualità speciali extra da convenire).

I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore, imballo escluso, per quantitativi di almeno 10 Tonn.

Pagamento in contanti alla spedizione.

## VERGELLA

	Prezzo per produzione Italia Settentrionale (compresa Emilia)	Prezzo per produzione Italia Centro-Meridionale
	Lire al Q.le	Lire al Q.le
Vergella A 00 in qualità omogeneo commerciale	3.468	3.508

(Per qualità speciali extra da convenire).

I suddetti prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagoni od autocarri stabilimento fornitore, imballo escluso, per quantitativi di almeno 10 Tonn.

Pagamento in contanti alla spedizione.

## DERIVATI VERGELLA

I seguenti prezzi si intendono per produzioni dell'Italia Settentrionale (Emilia compresa).

Per le produzioni dell'Italia Centro-Meridionale si applica un aumento di L. 65 al Q.le.

Tutti i prezzi si intendono per merce resa franco partenza su vagone od autocarro stabilimento fornitore, imballo escluso.

## FILO FERRO - PUNTE - GRIGLIE - CORDA SPINOSA

PREZZI in Lire per 100 Kg.

		Per ordini complessivi di almeno		
		Q.li 100 e più	meno di 100 Q.li fino a 50 Q.li	meno di 50 Q.li fino a 10 Q.li
		Lire	Lire	Lire
<b>FILO FERRO</b> (di normale fabbricazione)				
Lucido crudo	base 20	4.620	4.670	4.740
Cotto nero	" 20	4.930	4.980	5.050
Ramato crudo	" 20	4.930	4.980	5.050
Zincato crudo	" 20	7.290	7.340	7.410
Zincato cotto	" 20	7.440	7.490	7.560
Ramato per molle	" 18 e 19	5.040	5.090	5.160
<b>PUNTE DI PARIGI</b>	base 20	5.240	5.290	5.360
<b>GRIGLIA</b>				
Con filo zincato crudo n. 6		10.760	10.810	10.880
" " " " " 7		9.690	9.740	9.810
" " " " " 8		9.180	9.230	9.300
" " " " " 9		9.020	9.070	9.140
" " " " " 10		8.870	8.920	8.990
" " " " " 11		8.710	8.760	8.830
" " " " " 12		8.550	8.600	8.670
" " " " " 13		8.330	8.380	8.450
" " " " " 14-15		8.250	8.300	8.370
" " " " " 16 e +		8.130	8.180	8.250
<b>CORDA SPINOSA</b> a due o tre fili a 4 punte in rotoli di lunghezza non inferiore a 50 m.				
Con fili zincati del n. 12		8.580	8.630	8.700
" " " " " 13		8.360	8.410	8.480
" " " " " 14		8.340	8.390	8.460
" " " " " 15		8.220	8.270	8.340
" " " " " 16		8.160	8.210	8.280
" " " " " 17		8.070	8.120	8.190

Per numeri misti prezzi intermedi.

Per quantitativi inferiori al 10 Q.li: aumento di L. 340 al Q.le.

## EXTRA

**FILO FERRO**  
(in matasse di peso imprecisato)  
Prezzi in Lire per 100 Kg. in più della base.

Numero secondo la scala francese (J.D.P.)	Diametro in decimi di mm.	Extra di spessore	
		lucido, ramato e ricotto	zincato, cotto e crudo
—	160 - 110	180	—
30 - 25	100 - 70	155	205
24 - 23	64 - 59	105	155
22 - 21	54 - 49	80	105
20 base	44	—	—
19	39	130	155
18	34	180	235
17	30	235	310
16	27	285	390
15	24	335	440
14	22	390	495
13	20	440	560

Numero secondo la scala francese (J.D.P.)	Diametro in decimi di mm.	Extra di spessore	
		lucido, ramato e ricotto	zincato, cotto e crudo
12	18	490	690
11	16	535	770
10	15	595	845
9	14	665	925
8	13	715	1.000
7	12	795	1.105
6	11	875	1.315
5	10	1.000	1.530
4	9	1.130	1.790
3	8	1.290	2.050
2	7	1.545	2.430
1	6	1.890	3.025

*Derivati vergella - Filo ferro - Punte - Griglie - Corda spinosa - Extra.*

per matassatura

		A chilogrammi			
		10	5	2-3	1
utte le qualità di fili con tolleranza 3 % in più o meno	L.	130	205	390	520
utte le qualità di fili con tolleranza 23 % in più o meno	»	70	105	200	260
ta per incartatura	»	130	205	390	520

QUADRO: extra di L. 260 al Q.le in più della corrispondente qualità o misura di filo tondo.

COTTO BIANCO: extra di L. 180 al Q.le in più del cotto normale.

FERRO LUCIDO DOLCE: trafilato dal cotto: extra di L. 310 al Q.le in più del lucido crudo.

FERRO RAMATO con requisiti semenza: extra di L. 390 al Q.le in più del filo lucido crudo.

FERRO LUCIDO, RAMATO, COTTO con requisiti speciali o per saldatura, prezzi a convenirsi.

ZINCATO con requisiti Capitolato Italiano PP. TT.: extra di L. 465 al Q.le.

ZINCATO con requisiti Capitolato Americano: extra di L. 640 al Q.le in più dei fili zincati normali cott

#### FILO MEZZO TONDO

		Misura del lato maggiore mm.									
		6 a 10	5,5	5	4,5	4	3,5	3	2,5	2	1,5
il corrispondente prezzo del filo lucido	L.	365	560	665	770	870	975	1105	1400	1920	2555
il corrispondente prezzo del filo zincato	»	770	900	950	1030	1080	1210	1340	1760	2300	3000

#### FILO TONDO RADDRIZZATO IN BARRETTE

(extra sul filo in matasse)

		Misura del filo							
		oltre 30	30/23	25/21	20/16	15/10	9/6	5/3	
do e ramato	L.	130	180	260	390	640	770	1030	
o, zincato e stagnato	»	260	390	520	640	770	1030	1290	

hezza minima: m. 2 dal n. 10 ad oltre il n. 30.

Lunghezza minima: m. 0,50 dal n. 1 al n. 5.

hezza minima: m. 1 dal n. 6 al n. 15.

Lunghezze inferiori: aumento del 69 %.

#### GRIGLIE

due vivagni infilati . . . . . extra di L. 200 al Q.le.  
 due vivagni attorcigliati . . . . . extra di » 380 al Q.le.  
 a con maglie speciali o da considerarsi tali: aumenti come da apposita tabella.  
 a in filo zincato cotto: L. 200 al Q.le in più delle griglie zincate crude.  
 iglia in filo dall'11 e più si deve considerare normale nell'altezza da cm. 80 a 300.  
 a inferiore ai cm. 80 e superiore ai 300 è soggetta ad extra di L. 130 al Q.le.  
 mballi esclusi).

#### PUNTE

*in Lire per 100 Kg. in più della base - franco partenza*

		N. secondo la scala francese (J. D. P.)												
		30/25	24/23	22/21	20(base)	19	18	17	16	15	14	13	12	11
a punte: {	massima mm.	—	—	—	190	135	110	90	75	70	65	55	55	55
	minima mm.	80	70	60	50	45	40	40	36	30	27	25	18	16
spessore . . . . . L.		310	205	105	—	180	310	390	465	545	615	690	770	900

		N. secondo la scala francese (J. D. P.)								
		9	8	7	6	5	4	3	2	1
Lunghezza punte:	{massima mm.	40	40	—	—	—	—	—	—	—
	{minima mm.	12	11	10	9	8	7	6	5	4
Extra di spessore		L. 1340	1660	2305	3190	4345	5625	da convenire		

nte piane (P), piane quadrigliate (PQ), bombate (B), fresate (F), sono considerate normali e quindi no specialità.

antitativo di ogni misura di punte non deve essere inferiore ai Kg. 20. Confezionamento in pacchi d netto (carta per merce) imballo escluso.

Segue: Derivati vergella - Filo ferro - Ponte - Griglie - Corda spinosa - Extra.

## EXTRA PER PUNTE SPECIALI

Punte zincate: prezzi a convenirsi.		(PL) Piane larghe	L. 520
Punte corte { dal n. 11 e meno	L. 390	(PLL) Piane larghissime	» 1030
{ dal n. 12 ed oltre	» 130	(2P) Ponte a due punte	» 390
(C) Ponte a testa conica	» 260	(FLA) Fresate larghe per agrumi	» 390
Trilli	» 2050	(FL) Fresate larghe usuali	» 390
Bomberine (vedi sotto)	» 2050	(AL) Aratro lucide	» 1030
(FV) False viti	» 1030	(AR) Aratro ricotte	» 1290
(Q) Ponte gambo quadro	» 260	(GS) Ganci soffitto	» 390
Cambre per doghe punta spaccata	» 1030	(CPS) Cambrette punta tagliata	» 260
Cambre per doghe punta tonda	» 1530	(CPT) Cambrette punta tonda	» 520
Punte verniciate crude	» 1790	(G) Gruppino	» 260
Punte verniciate ricotte	» 2050	(ZT) Zappette a gambo tondo	» 1290
(BL) Bombate larghe usuali	» 520	(ZQ) Zappette a gambo quadro	» 1530
(BB) Bombate colme	» 520	Punte ricotte	» 520

Gli extra sulle « cambre e zappette » comprendono anche gli extra di punta corta.

L'extra di L. 2050 per le « bomberine » va applicato a tutti i tipi di punte « bombate (B) », « Bombate larghe (BL) », « Bombate colme (BB) », per i seguenti diametri e lunghezze di gambo:

diametro del filo n.	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	e meno.
lunghezza gambo mm.	26	24	22	20	18	16	15	13	12	11	10	9	8	8	7	7	e meno.

Per i diametri dal n. 4 al n. 1 in lunghezze di gambo inferiori ai minimi indicati nella tabella, si applica l'extra di L. 2050 al Q.le.

Per le misure intermedie a quelle indicate si applicano gli extra immediatamente più alti.

## CHIODI NERI A MACCHINA TESTA TONDA A 4 COLPI

## PREZZI

in Lire per 100 Kg. franco partenza, imballo escluso e in confezione normale in pacchi da Kg. 5 (peso della carta compreso)

	Per ordini complessivi di almeno		
	Q.li 100 e più	meno di 100 Q.li fino a 50 Q.li	meno di 50 Q.li fino a 3 Q.li
CHIODI QUADRI - gambo uniforme base	5.530	5.580	5.650
CHIODI SFILATI - prezzi a convenirsi.			

## EXTRA

Per quantitativi inferiori al Q.li 3 aumento di L. 340 al Q.le.

SPESSORI misurati sotto testa . mm.	7-6 1/2	6	5 1/2	5	4 1/2	4	3 1/2	3	2 1/2	2
LUNGHEZZE normali sotto testa in mm.	100 a 140	80 a 120	80 a 120	70 a 120	50 a 100	50 a 90	40 a 80	30 a 70	30 a 40	15 a 25
Extra di spessore al Q.le Lire (in più del prezzo base)	base	130	260	520	770	1290	2050	3075	5495	

Extra per la zincatura	} spessori da mm. 2 a 3 L. 4655 al Q.le in più del prezzo base. spessori da mm. 3 1/2 a 10 L. 2955.
Extra per teste speciali e lunghezze non normali: a convenire.	

## GABBIONI

Prezzi in Lire per 100 Kg. franco partenza, imballo escluso.

Per ordini di almeno 50 Q.li in formati regolari a scatola, a sacco e pagliericcio, con maglie normali a semplice e a doppia torsione, compreso il 5 % circa di filo zincato per legature e cuciture.

## In filo ricotto doppio zincato.

N. 20 (mm. 4,4)	L. 8470	N. 16 (mm. 2,7)	L. 8870
» 19 ( » 3,9)	» 8550	» 15 ( » 2,4)	» 9120
» 18 ( » 3,4)	» 8670	» 14 ( » 2,2)	» 9430
» 17 ( » 3,0)	» 8360	» 13 ( » 2,0)	» 9800

Sovraprezzo al Q.le per ordini da 10 a 50 Q.li L. 115

Per ordini inferiori a Q.li 10 ulteriore sovrapprezzo » 340

RETE IN ROTOLI: i prezzi suddetti vengono ridotti di L. 50 al Q.le.

GABBIONI SPECIALI: sopraprezzi a convenirsi in relazione ai formati.

MANUFATTI IN FILO RICOTTO NERO: valgono i prezzi dei manufatti zincati minorati della metà della differenza fra il prezzo effettivo del filo zincato cotto e quello del filo ricotto nero di identico spessore.

EXTRA DI COLLAUDO: requisiti prescritti dal Capitolato tecnico speciale E. 2.24 delle FF. SS.: extra di L. 450 al Q.le.

COLLAUDO: da eseguirsi negli Stabilimenti dei fornitori prima della spedizione.



Segue: Derivati vergella.

## BROCCAME DA SCARPE

PREZZI in Lire per 100 Kg. merce resa franco partenza, imballo escluso.

	Per ordini complessivi di almeno		
	Q.li 100 e più	meno di 100 Q.li fino a 50 Q.li	meno di 50 Q.li fino a 5 Q.li
<b>Art. A.</b>			
Bomberine gambo tondo extra ridotto da 20 a 24	8.280	8.310	8.400
<b>Art. B.</b>			
Tipi diversi gambo tondo extra ridotto da 12/4 a 18/4 (rigate, ornate, coronate, boutons, tedeschine, 4 colpi ord. (4 PO), Vittoria)	8.080	8.110	8.200
<b>Art. C.</b>			
Tipi diversi gambo forgiato da 20/4 a 24/4 (alti B.S. - capoccioni T.C. - gendarmi G)	8.280	8.310	8.400
<b>Art. D.</b>			
Tipi diversi gambo tagliato da 18/4 a 22/4 (ornate, alpine, a punta, tedeschine, rigate lisce, arcelles (4 colpi), 4 colpi usuali (4PQ), 4 colpi ali aperte (4PG), mezze bombate, pressate)	8.480	8.510	8.600
ALI MOSCA FORGIATI NERI (perigords n. 4 C) da 12/4 a 18/4 (compreso extra colore)	10.490	10.520	10.610

Per quantitativi inferiori a Q.li 5: aumento di L. 340 al Q.le.

## EXTRA

Prezzi in Lire per 100 Kg. in più dei prezzi base.

Art. « A » Bomberine gambo tondo extra ridotto  
(piane, mezzo bombate, bombate)

n. 24 a 20	19	18	17	16	15	14
Base	L. 260	520	900	1.290	1.790	2.300

Art. « C » Tipi diversi gambo forgiato  
(alti B.S. - capoccioni T.C. - gendarmi G.)

n. 24 a 20/4	18/4	16/4	14/4
Base	L. 260	520	900

Art. « B » Tipi diversi gambo tondo extra ridotto  
(rigate, ornate, coronate (boutons), tedeschine,  
4 colpi usuali (4PQ), vittoria)

n. 18 a 12/4	10/4	9/4	8/4	7/4	6/4	5/4	20 a 36/4
Base	L. 130	260	390	640	1.030	1.660	260

Art. « D » Tipi diversi gambo tagliato uso fenice  
(ornate, alpine a punta, tedeschine rigate, arcelles 4 colpi,  
4 colpi usuali (4PQ), 4 colpi ali aperte (4PG), mezze bombate pressate)

n. 22 a 18/4	16/4	14/4	12/4	10/4	9/4	8/4	7/4	6/4
Base	L. 130	260	390	640	1.030	1.530	2.560	3.580

PERIGORDS n. 4 C forgiati neri (ali mosca)

n. 18 a 12/4	10/4	8/4	6/4
Base	L. 640	1.030	1.530

Lunghezze gambi speciali (a richiesta)	aumento L. 770 per 100 Kg. (1)
Coloritura bleu-nero ed altre	aumento » 260 per 100 Kg. (1)
4 colpi ali aperte (4PG) fenice	aumento » 1290 per 100 Kg.
4 colpi ali aperte (4PG) forgiate	aumento » 520 per 100 Kg.
Altri tipi non compresi nel listino	a convenirsi

(1) Per tutti i tipi.

## SEMENZA A MANO - SEMENZA A MACCHINA - SELLERINE

Prezzi in Lire per Kg., franco partenza, imballo escluso.

SEMENZA ACCIAIO DOLCE A MANO

		Lunghezza mm.											
		Base	25/30	22/24	20	18	16	14	12	10	9	8	7
Per ordini di Q.li 50 e più	L.	89	84	79	81	86	95	106	118	128	144	163	186
Per ordini di Q.li 25 e più	»	91	86	81	83	88	97	108	120	130	146	165	188
Per ordini di Q.li 10 e più	»	92	87	82	84	89	98	109	121	131	147	166	189
Per ordini di Q.li 5 e più	»	93	88	83	85	90	99	110	122	132	148	167	190
Per ordini di Q.li 2 e più	»	94	89	84	86	91	100	111	123	133	149	168	191
Per ordini di Q.li 1 e più	»	95	90	85	87	92	101	112	124	134	150	169	192

Semenza con testa a gruppino o larga: aumento di L. 3,90 al Kg.

Segue: Derivati vergella - Semenza a mano - Semenza a macchina - Sellarine.

## SEMENTA NERA OSSIDATA PER MACCHINA

	Lunghezza mm.								
	14	13	12	11	10	9	8	7	6
Base									
Per ordini di Q.li 50 e più	L. 132	139	142	152	157	168	185	203	225
Per ordini di Q.li 25 e più	" 123	140	143	153	158	169	186	204	226
Per ordini di Q.li 10 e più	" 134	141	144	154	159	170	187	205	227
Per ordini di Q.li 5 e più	" 135	142	145	155	160	171	188	206	228
Per ordini di Q.li 3 e più	" 136	143	146	156	161	172	189	207	229
Per ordini di Q.li 2 e più	" 137	144	147	157	162	173	190	208	230
Per ordini di Q.li 1 e più	" 138	145	148	158	163	174	191	209	231

## SELLERINE OSSIDATE BLEU

	Lunghezza mm.				
	30/12	10	9	8	7
Base					
Per ordini di Q.li 20 e più	L. 87	93	97	103	112
Per ordini di Q.li 10 e più	" 88	94	98	104	113
Per ordini di Q.li 5 e più	" 89	95	99	105	114
Per ordini di Q.li 2 e più	" 91	97	101	107	116
Per ordini di Q.li 1 e più	" 92	98	102	108	117

Le sellerine si spediscono unicamente in scatole da Kg. 2 1/2.

## Avvertenze.

a) Per quantitativi inferiori ai minimi di ordinativo indicati aumento al Kg. L. 3,40.

b) Per ordini misti di semenza a mano, semenza a macchina e sellerine, i prezzi di quantità si applicano come segue: per la semenza a mano si applicano i prezzi corrispondenti al quantitativo complessivo di semenza sia a mano che a macchina ordinato. Per la semenza a macchina e le sellerine, si applicano invece i prezzi corrispondenti ai quantitativi ordinati di questi articoli.

## FILI DI FERRO - CARCASSE

PREZZI in Lire per ogni Kg. franco partenza, imballo escluso.

	Scala carcasse N.	Diametro in mm.											
		8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
LUCIDO CRUDO	L.	77	80	83	86	89	96	98	105	109	120	132	154
RICOTTO	"	81	85	88	90	94	97	102	107	113	124	136	158
RICOTTO BIANCO	"	82	86	88	91	94	100	104	110	116	127	139	160
RAMATO	"	88	94	98	102	111	117	121	128	137	153	172	200
ZINCATO CRUDO	"	144	150	154	157	163	168	175	183	193	215	257	277
ZINCATO COTTO	"	150	155	160	163	168	174	181	188	197	223	267	285

## Avvertenze.

Per i diametri intermedi si applicano i prezzi del diametro immediatamente inferiore.

Per filo per fiori, per fili con requisiti speciali e per numeri superiori al 30, prezzi a convenirsi.

Tolleranze d'uso sui diametri.

## EXTRA

MATASSATURA ED IMBALLI. — Il filo carcasse è fornito in matasse di fabbricazione avvolte in carta, tara per merce.

Per avvolgimento in matassine o rocchetti:

		di peso Kg.			
		0,100	0,250	0,500	1
dal n. 8 al 14	extra di L.	22 —	17,70	7,80	5,20 al Kg.
dal n. 16 al 22	extra di "	27,65	22,05	13,80	7,35 al Kg.
dal n. 24 al 26	extra di "	46,65	29,80	17,70	9,10 al Kg.
dal n. 28 al 30	extra di "	46,65	29,80	17,70	13,80 al Kg.

Prezzo rocchetti a stabilirsi.

CONDIZIONI DI RESA. — I prezzi del Listino si intendono per spedizioni di almeno Kg. 200 per volta e per merce posta vagone nelle stazioni destinate FF. SS. e secondarie in servizio cumulativo.

Per ordini inferiori al Kg. 200 extra di L. 340 al Q.le.

## FILI FERRO BOBINATI PER CUCITRICI MECCANICHE E A MANO PER TUTTI GLI USI

Prezzi in Lire per ogni Kg. franco partenza, imballo escluso.

## FILI TONDI

	Numero	18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	30
		mm. 1,10	1 —	0,90	0,80	0,70	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40	0,35
Lucido	L.	88	93	94	95	97	99	107	113	118	123	133
Ramato	"	95	99	101	105	108	110	118	125	133	143	149
Zincato	"	147	150	153	157	160	163	180	191	198	204	217

*Segue: Derivati vergella - Fili ferro bobinati per cucitrici meccaniche e a mano per tutti gli usi.*

## FILI PIATTI STRETTI

N.	0	1	2	3	4
mm.	0,75 x 0,32	0,75 x 0,35	0,75 x 0,45	0,75 x 0,55	0,85 x 0,00
Lucido . L.	120	118	114	110	109
Ramato . »	133	130	128	125	124
Zincato . »	172	169	168	167	164

## FILI PIATTI LARGHI (Lastrina)

		Larghezza	
		da mm. 2,40 in su	meno di mm. 2,40
Lucido . L.	124		136
Zincato . »	191		204

## FILO SPECIALE PER GRAFFETTE (Agrafes)

Larghezza	Lucido	Ramato	Zincato
A da mm. 0,50 a 0,59 . . . . .	L. 130	144	211
B da mm. 0,60 a 0,69 . . . . .	» 128	140	199
C da mm. 0,70 a 0,89 . . . . .	» 125	138	189
D da mm. 0,90 a 0,99 . . . . .	» 122	135	187
E da mm. 1 ed oltre . . . . .	» 120	131	184

Per i diametri intermedi si applicano i prezzi del diametro immediatamente inferiore.

Per tutte le altre misure non contemplate nel presente listino, prezzi da convenirsi.

Tutti i prezzi suddetti si intendono per ordini da Kg. 200 a Kg. 499.

Per ordini di quantitativi superiori, prezzi a convenirsi.

Gli ordini dovranno essere tassativamente trasmessi in Kg. (non numero di bobine o rotoli).

**AVVERTENZE.** — Tolleranze d'uso sui diametri.

Per ordini inferiori ai Kg. 500 aumento di L. 340 al Q.le

## RETI PER LETTI

Prezzi in Lire per 100 Kg. franco partenza, imballo escluso.

	Per ordini complessivi di almeno			
	Q.li 100 e più	meno di 100 Q.li fino a 50 Q.li	meno di 50 Q.li fino a 10 Q.li	meno di 10 Q.li fino a 5 Q.li
RETI PER LETTI con filo zincato n. 3 $\frac{1}{2}$ con maglia da millimetri 6 a 8 . . . . .	10.140	10.190	10.280	10.390
RETI PER LETTI con filo zincato n. 3 $\frac{1}{2}$ con maglia da mm. 5 . . . . .	10.170	10.220	10.310	10.420

RETI PER LETTI con filo zincato n. 3 extra di L. 130 al Q.le in più delle reti con filo n. 3  $\frac{1}{2}$ .

TELE o TESSUTO di altezze inferiori ai cm. 120 extra di L. 130 al Q.le.

TELE misure speciali o per lettini: prezzi a convenirsi.

Per quantitativi inferiori ai Q.li 5 aumento di L. 340 al Q.le.

Non essendo possibile, per esigenze di fabbricazione, ottenere per il filo la massima precisione di diametro, questo si deve intendere approssimativo.

L'Acquirente nel passare l'ordinazione deve indicare con precisione:

- la lunghezza e larghezza della rete;
- il diametro del filo con il quale deve essere fabbricata la rete;
- la luce interna della maglia;
- il numero e la qualità dei rinforzi;
- la qualità dei bordi ed il diametro del filo degli stessi.

## MOLLE PER LETTI

Prezzi in Lire per 100 Kg. franco partenza, imballo escluso.

	Per ordini complessivi di almeno		
	Q.li 50 e più	meno di 50 Q.li fino a 10 Q.li	meno di 10 Q.li fino a 5 Q.li
MOLLE ramate usuali - giri 7 a 12 filo n. 18-19 . . . . .	6.730	6.810	6.940
MOLLE ramate per sedile - filo n. 18 giri 4, 5, 6, 7 . . . . .	7.260	7.340	7.470
MOLLE ramate per sedile - filo n. 17 giri 4, 5, 6, 7 . . . . .	7.510	7.590	7.720
MOLLE ramate per spalliera e schienale - filo n. 17, giri 4, 5, 6 . . . . .	7.780	7.860	7.990
MOLLE ramate per spalliera e schienale - filo n. 16, giri 4, 5, 6 . . . . .	8.300	8.380	8.510
MOLLE ramate per spalliera e schienale - filo n. 15, giri 4, 5, 6 . . . . .	9.100	9.180	9.310
MOLLE coniche a bottiglia - con filo ramato n. 18-19 . . . . .	7.260	7.340	7.470
MOLLE coniche a bottiglia - con filo zincato n. 18-19 . . . . .	9.900	9.980	10.910
Le suddette molle si intendono fabbricate con filo ramato tipo acciaiolo.			
MOLLE con filo zincato n. 18-19 . . . . .	9.380	9.460	9.590

Segue: Derivati vergella - Molle per letti.

MOLLE con filo di acciaio resistenza 105/110 Kg. L. 750 in più al Q.le sul prezzo del tipo corrispondente.

MOLLE tipo speciale: prezzi a convenirsi.

Per le misure intermedie a quelle indicate si applicano gli extra immediatamente più alti.

Per quantitativi inferiori ai Q.li 5, aumento di L. 340 al Q.le.

## TELA PER SOFFITTI E PER CEMENTI

PREZZI in Lire per mq. per ordini di almeno 5 Tonn. da spedire in una sola volta, franco partenza, imballo escluso.

Tela fino a grammi 400 al mq. filo n. 1 . . . . .	{	filo lucido . . . . .	L. 32
		filo zincato . . . . .	» 48
Tela da grammi 450 al mq. filo n. 1 . . . . .	{	filo lucido . . . . .	» 37
		filo zincato . . . . .	» 53
Tela da grammi 500 al mq. filo n. 1 . . . . .	{	filo lucido . . . . .	» 40
		filo zincato . . . . .	» 58
Tela da grammi 600 al mq. filo n. 2 . . . . .	{	filo lucido . . . . .	» 49
		filo zincato . . . . .	» 71
Tela da grammi 700 al mq. filo n. 2 . . . . .	{	filo lucido . . . . .	» 57
		filo zincato . . . . .	» 83
Tela da grammi 800 al mq. filo n. 3 . . . . .	{	filo lucido . . . . .	» 64
		filo zincato . . . . .	» 87
Tela da grammi 900 al mq. filo n. 3-4 . . . . .	{	filo lucido . . . . .	» 71
		filo zincato . . . . .	» 103
Tela da grammi 1000 al mq. filo n. 3-4 . . . . .	{	filo lucido . . . . .	» 77
		filo zincato . . . . .	» 111

TELE DEL PESO INTERMEDIO: prezzo del più pesante.

## EXTRA

per ordini da Kg. 400 a 1000: aumento del 45 % sui prezzi suddetti;

per ordini oltre i 1000 Kg. a meno di Kg. 5000 aumento del 35 %

Per quantitativi inferiori ai Kg. 400: aumento di L. 340 al Q.le.

TELE IN FILO RICOTTO NERO: aumento del 12 % sul prezzo del corrispondente tipo in filo lucido.

Per altezze da cm. 50, 60, 70, 80, 90: aumento del 23 % sui prezzi di listino.

## RETE A TRIPLA TORSIONE ZINCATA

PREZZI in Lire per mq. per ordini di almeno mq. 500, franco partenza, imballo escluso.

Larghezza della maglia mm.	Spessore del filo in numeri della jauge di Parigi												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10 . . . . . L.	126	145											
13 . . . . . »		101	117										
16 . . . . . »		86	94	107									
19 . . . . . »		77	85	95	110								
25 . . . . . »			68	80	91	106							
32 . . . . . »			58	66	76	88							
41 . . . . . »				54	59	63	73	79	84	95	106	120	
51 . . . . . »				50	53	57	63	69	77	84	94	107	
61 . . . . . »				48	50	53	60	65	71	80	92	100	111

E' in facoltà della fabbrica di spedire per le maglie da mm. 32, 41, 51, 61, la tripla fatta in filo zincato, prima od a maglia saldata.

Per le maglie da mm. 32, 41, 51, 61, è esclusa la fabbricazione nelle altezze di cm. 95, 145, 195.

Per esigenze di fabbricazione, non essendo possibile ottenere la matematica precisione del diametro del filo, questo si intende approssimativo e non si ammettono reclami quando la differenza non ecceda di un numero.

## EXTRA

per le altezze da cm. 30, 35, 40, 45 . . . . . L. 13 al mq.

per le altezze da cm. 15, 17, 18, 20, 22, 25 . . . . . » 65 al mq.

per le altezze da cm. 8, 10, 13 . . . . . » 120 al mq.

Per i rotoli inferiori a 50 metri e non inferiori a metri 25, il prezzo aumenta del 9 %.

Per ordini inferiori a mq. 500: aumento di L. 340 al Q.le.

Segue: Derivati vergella.

TELA MOSCHERA E ZANZARIERA VERNICIATA E ZINCATA

PREZZI in Lire per ogni mtq. per ordini di almeno mtq. 500 da spedirsi in una sola volta, franco partenza, imballo esduso.

		Verniciata	Zincata
	n. 26 . . . . . L.	109	126
	» 24 . . . . . »	110	129
	» 22 . . . . . »	112	140
TELA n. 11 e 12 con filo	» 20 . . . . . »	120	150
	» 18 . . . . . »	125	160
	» 16 . . . . . »	132	179
	» 26 . . . . . »	110	132
	» 24 . . . . . »	111	134
TELA n. 14 con filo	» 22 . . . . . »	119	144
	» 20 . . . . . »	125	157
	» 18 . . . . . »	132	164
	» 26 . . . . . »	126	149
TELA n. 16 con filo	» 24 . . . . . »	127	151
	» 22 . . . . . »	130	163
	» 20 . . . . . »	138	181
	» 26 . . . . . »	139	165
TELA n. 18 con filo	» 24 . . . . . »	140	166
	» 22 . . . . . »	144	182
	» 20 . . . . . »	153	197
	» 26 . . . . . »	154	180
TELA n. 20 con filo	» 24 . . . . . »	155	182
	» 22 . . . . . »	158	199
	» 26 . . . . . »	168	194
TELA n. 22 con filo	» 24 . . . . . »	169	196
	» 22 . . . . . »	170	214

Note

*Tele verniciate:* i prezzi suesposti si intendono per tela verniciata in colore bleu. La tela può essere anche fornita in colore diverso dal bleu, semprechè il quantitativo minimo ordinato raggiunga, per ogni colore, 500 mq. con il sovrapprezzo sul corrispondente tipo di colore bleu, del 23 %. La tela può anche essere fornita in filo lucido o cotto nero con uno sconto del 5 % sul corrispondente prezzo del tipo verniciato bleu.

*Tele zincate:* per tele zincate, verniciate di qualunque colore, aumento del 45 %.

Per ordinazioni inferiori a mq. 500 e fino ad un minimo di mq. 200: aumento del 23 % più aumento di L. 3,40 al Kg.

La misurazione delle maglie è fatta sul pollice di mm. 27,77.

La tela è venduta in rotoli da ml. 25 nelle altezze da cm. 50 a 100, di 10 in 10 cm. E' in facoltà del fabbricante di fornire tela nei soli nn. 18, 20 e 22 e fino all'altezza di cm. 70, con chimosa artificiale. Per misure di maglia e di filo intermedi sarà praticato il prezzo del tipo superiore.

EXTRA

per altezze inferiori a cm. 50 fino al minimo di cm. 40, da 5 in 5 cm.: aumento del 23 % sui prezzi suddetti;

per altezze superiori ai 100 fino a cm. 130, da 10 in 10 cm.: aumento del 12 %; per altezze da cm. 130 a 170: aumento del 55 %.

TRAFILATI A FREDDO IN FERRO OMOGENEO

Trafilato a freddo in ferro omogeneo, prezzo base L. 5700 al Q.le.

Aumenti di misura

T O N D O

misura mm.	per 100 kg. lire al Q.le	misura mm.	per 100 kg. lire al Q.le
1	4.125	14-15	125
1,5	2.825	16-19	75
2	1.950	20-28	Base
2,5	1.425	29-48	225
3	975	49-65	300
3,5	775	66-70	350
4	550	71-78	425
4,5-6,5	450	79-80	600
7-9	325	81-90	775
9,5-10,5	225	91-100	925
11-12	175		
13	150		

E S A G O N O

misura mm.	per 100 kg. lire al Q.le	misura mm.	per 100 kg. lire al Q.le
3	2.600	15-16	575
4	2.175	17-18	500
5	1.800	19-21	450
6	1.500	22-27	400
7	1.275	28-39	475
8	1.150	40-46	550
9	1.050	47-60	575
10	900	61-70	675
11	775	71-78	800
12	700	79-80	975
13-14	650		

Segue: Trafilati a freddo in ferro omogeneo.

## Q U A D R O

misura mm.	per 100 kg. lire al Q.le	misura mm.	per 100 kg. lire al Q.le	misura mm.	per 100 kg. lire al Q.le	misura mm.	per 100 kg. lire al Q.le
2	2.600	6	1.125	13	525	41-46	400
2,5	2.125	7	1.000	14-15	450	47-50	425
3	1.700	8	850	16-20	375	51-55	450
4	1.450	9-11	725	21-28	325	56-60	500
5	1.225	12	600	29-40	350	61-65	550

Per i tondi da mm. 38 a mm. 100 se ordinati in quantitativi inferiori alle tonnellate 10, in aggiunta agli extra di misura relativi, verranno applicati i seguenti sopraprezzi:

da mm. 38 a mm. 48 L. 200 al Q.le      da mm. 49 a mm. 78 L. 250 al Q.le      oltre i mm. 78 L. 300 al Q.le

## PIATTO

Aumenti di misura in Lire al Q.le.

Larghezza mm.	" S p e s s o r e   mm.																
	1	1,5	2	3	4	5	6	7	8	9	10-11	12-14	15-18	19-25	26-28	29-38	39-50
4	6.500	5.950	5.400														
5	6.275	5.525	4.975	4.450													
6	5.850	5.300	4.775	4.225	3.675												
7	5.725	5.200	4.650	4.125	3.575												
8	5.625	5.100	4.550	4.000	3.475	3.025											
9	4.700	3.800	3.450	3.000	2.050	1.950	1.900										
10	4.650	3.750	3.400	2.975	2.025	1.925	1.875										
11	4.625	3.725	3.375	2.950	2.000	1.900	1.850	1.375									
12	4.225	3.225	2.875	2.750	1.800	1.700	1.625	1.350	1.325								
13	4.200	3.200	2.850	2.725	1.775	1.675	1.600	1.325	1.300	1.250							
14	4.175	3.175	2.825	2.700	1.750	1.650	1.575	1.300	1.275	1.225							
15-17	4.150	3.150	2.800	2.675	1.725	1.625	1.550	1.275	1.250	1.200	1.175						
18			2.525	2.200	1.625	1.525	1.500	1.200	1.125	1.100	1.075	1.050					
19			2.500	2.150	1.600	1.500	1.475	1.175	1.100	1.075	1.050	1.025					
20-25			2.475	2.125	1.575	1.475	1.450	1.150	1.075	1.050	1.025	1.000	800	775			
26-33				2.075	1.550	1.450	1.425	1.125	1.050	1.025	1.000	975	775	750	550		
34-37					1.525	1.300	1.250	1.100	1.025	1.000	975	950	750	725	525	500	
38-60						1.200	1.150	975	925	900	875	850	725	675	500	475	475
61-73							1.100	925	875	950	825	800	650	625	475	450	450
74-95								975	925	900	775	750	600	575	525	500	500
96-100									975	950	825	800	650	625	575	550	550

Nessun extra di maggior lavorazione dovrà essere applicato sui piatti fino a mm. 8x7.

## Aumenti diversi

## BARRE IN LUNGHEZZA FISSA:

Per barre in lunghezza fissa, con 30 mm. di tolleranza in più o in meno, 10 % in più sul prezzo effettivo (base più extra).

Nel caso venga prescritta la sola tolleranza in più o in meno verrà conteggiato l'extra del 20 %.

## TRATTAMENTI TERMICI:

Ricottura . . . . . L. 550 al Q.le  
Bonifica . . . . . » 775 al Q.le

## MISURE NON UNIFICATE:

Per quelle misure di trafilato per le quali non è prevista nell'unificazione la corrispondente misura di greggio, sarà di volta in volta applicato un extra di maggior lavorazione da convenire.

## TOLLERANZE:

Il presente listino vale per tolleranze commerciali proprie dei produttori.

Per tolleranze prescritte - 5 UT . . . . . extra di L. 325 al Q.le

Per tolleranze prescritte - 3 UT . . . . . extra di » 500 al Q.le

Per tolleranze speciali diverse dalle precedenti e per materiali rettificati o torniti extra da convenirsi.

## EXTRA PER PICCOLI QUANTITATIVI:

I prezzi indicati sono validi per un minimo di Kg. 500 e per un solo profilo o misura e per una sola qualità. I produttori potranno, previo accordo particolare, accettare quantitativi minori mediante l'applicazione dei seguenti extra:

da 300 a 499 Kg. . . . . L. 225 al Q.le

da 200 a 299 Kg. . . . . » 325 al Q.le

da 100 a 199 Kg. . . . . » 450 al Q.le

da 50 a 99 Kg. . . . . » 550 al Q.le

da 25 a 49 Kg. . . . . » 775 al Q.le

## PREZZI:

I prezzi per produzione Italia Centro-Sud si intendono aumentati di L. 40 al Q.le.

I prezzi sopra indicati valgono (senza impegno e salvo variazioni) per la qualità commerciale A 90 UNI 743, imballo escluso.

Segue: Trafilati a freddo in ferro omogeneo...

#### SPEDIZIONE:

Merce resa franco partenza stabilimento fornitore.

#### COLLAUDI:

Per ordini, con prescrizioni di qualità e di collaudo, condizioni speciali da convenirsi di volta in volta.

### NASTRI LAMINATI A FREDDO

NASTRO FERRO CRUDO LUCIDO . . . . . prezzo base L. 6700 al Q.le.

Prezzo per la qualità A 00, franco stabilimento fornitore, imballo escluso e per quantitativi di almeno 10 Tonn.

Il prezzo per produzioni Italia Centro-Sud si intende aumentato di L. 40 al Q.le.

#### Extra di cottura

Nastro cotto per profondo stampaggio - Aumento prezzo base	L. 518 al Q.le
Nastro cotto nero opaco (DO, DOS) (1) - Aumento prezzo base	» 275 al Q.le
Nastro cotto nero lucido (S.CR-S. DO-DOS.I) - Aumento prezzo base	» 325 al Q.le
Nastro cotto bianco lucido (S.CR-S. DO-DOS.L) - Aumento prezzo base	» 400 al Q.le
Nastro cotto bianco lucido speciale per nichelatura - Aumento prezzo base	» 650 al Q.le
Extra di rifilatura - Aumento prezzo base	» 325 al Q.le (2)

#### Extra di misura in Lire al Q.le

Larghezza mm.	8-12	13-19	20-40	41-75	76-150	51-200	201-300	301-450	451-500
Spessore in mm.:									
4-3 . . . . .	—	650	400	150	275	400	600	800	1.050
2,9-1 . . . . .	925	400	150	base	150	275	475	650	925
0,99-0,8 . . . . .	975	475	200	75	275	400	650	925	1.175
0,79-0,6 . . . . .	1.050	525	325	195	400	525	800	1.050	1.575
0,59-0,5 . . . . .	1.125	650	475	325	525	650	925	1.175	2.025
0,49-0,4 . . . . .	1.250	800	600	475	650	800	1.050	1.300	2.475
0,39-0,3 . . . . .	1.375	925	725	600	800	925	1.175	1.450	2.925
0,29-0,27 . . . . .	1.625	1.050	850	725	925	1.050	1.300	1.700	3.375
0,26 . . . . .	1.950	1.175	975	850	1.050	1.175	1.450	1.950	3.825
0,25 . . . . .	2.275	1.450	1.175	1.050	1.250	1.375	1.625	2.350	4.150
0,24 . . . . .	2.875	1.625	1.375	1.250	1.450	1.575	1.825	2.725	4.625
0,23 . . . . .	3.450	1.950	1.575	1.450	1.700	1.825	2.075	3.000	5.075
0,22 . . . . .	4.025	2.225	1.750	1.625	2.075	2.225	2.475	3.375	5.525
0,21 . . . . .	4.625	2.550	2.025	1.900	2.475	2.600	2.875	3.775	5.975
0,20 . . . . .	5.200	2.875	2.275	2.150	2.875	3.000	3.250	4.150	6.425
0,19 . . . . .	5.775	3.175	2.550	2.475	3.250	3.375	3.650	4.550	6.975
0,18 . . . . .	6.100	3.500	2.800	2.675	3.650	3.775	4.150	5.075	7.325
0,17 . . . . .	6.500	3.900	3.125	3.000	4.025	4.150	4.675	5.575	7.800
0,16 . . . . .	6.975	4.300	3.450	3.325	4.425	4.675	5.200	6.100	8.200
0,15 . . . . .	7.275	4.675	3.900	3.775	4.925	5.200	5.725	6.625	8.700
0,14 . . . . .	7.800	5.075	4.350	4.225	5.450	5.725	6.225	7.150	9.225
0,13 . . . . .	—	5.450	4.800	4.675	5.975	6.225	6.750	7.750	9.725
0,12 . . . . .	—	5.975	5.250	5.125	6.500	6.750	7.275	8.175	10.250
0,11 . . . . .	—	6.500	5.725	5.675	7.150	7.400	7.925	8.825	10.900
0,10 . . . . .	—	7.150	6.350	6.225	7.800	8.175	8.575	9.475	11.675

#### Extra diversi

##### RADDRIZZATURA E TAGLIATURA IN VERGHE:

fino a m. 1 con tolleranza mm. 10 solo in più . . . . .	L. 650 al Q.le;
oltre m. 1 con tolleranza mm. 10 solo in più . . . . .	» 400 al Q.le;
oltre m. 1 con tolleranza mm. 10 in più o in meno . . . . .	» 275 al Q.le.

##### EXTRA DI PICCOLA PARTITA:

per fornitura fino a 3 Q.li . . . . .	L. 525 al Q.le;
per fornitura da 4 a 10 Q.li . . . . .	» 450 al Q.le;
per fornitura da 11 a 50 Q.li . . . . .	» 275 al Q.le;
per fornitura da 51 a 99 Q.li . . . . .	» 100 al Q.le.

##### NASTRI PER PROFONDO STAMPAGGIO:

Per il nastro con prescrizione di profondo stampaggio gli extra di qualità verranno fissati di volta in volta con le fabbriche produttrici in relazione alle esigenze dei singoli clienti.

##### TOLLERANZE DI MISURA:

Il presente listino vale per tolleranze commerciali proprie dei produttori.

Per tolleranze prescritte extra da convenire.

##### COLLAUDI:

Per ordini con prescrizioni di collaudo, condizioni speciali da convenirsi volta per volta.

(1) DO = ferro dolce lucido - S.DO = ferro semidolce - DOS.L = ferro dolcissimo lucido - S.CR = ferro semicrudo (semiduro) lucido - DOS.O = ferro dolcissimo opaco.

(2) L'extra di rifilatura viene applicato:

- 1) se la rifilatura è richiesta tassativamente dal cliente;
- 2) nel caso di misure non multiple di 5.



**BULLONERIA GREZZA**

Prezzi franco stabilimento produttore, imballo escluso, e per quantitativi di almeno 10 Tonn.

**BULLONI GREZZI CON TESTA E DADO ESAGONO - UNI 900**

Prezzo per ogni 100 Kg.

Diametro	mm.	5	6	7	8	9	10	11	12	14	18-18	19-20	22-24
	poll.	3/16	1/4	—	5/16	—	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	3/4	7/8
Lunghezza del gambo in mm.:													
15 a 20		26.169	21.566	17.964	14.360	13.286	12.213	11.944	11.676	—	—	—	—
25 a 40		23.123	19.191	15.822	12.454	11.925	11.394	11.018	10.643	8.683	7.878	7.516	—
45 a 60		18.990	16.024	13.736	11.448	10.972	10.495	10.107	9.730	8.522	7.569	7.220	6.617
65 a 80		—	14.266	12.556	10.844	10.213	9.582	9.354	9.126	8.375	7.073	6.912	6.415
90 a 100		—	—	—	9.690	9.287	8.865	8.831	8.777	7.824	6.670	6.563	6.107
110 a 120		—	—	—	8.589	8.536	8.482	8.401	8.321	7.623	6.469	6.362	5.905
130 a 150		—	—	—	8.321	8.288	8.254	8.240	8.227	7.475	6.362	6.214	5.811
160 a 200		—	—	—	—	—	—	—	8.160	7.368	6.214	6.066	5.758
210 a 250		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.905	5.704

Per i diametri superiori e per lunghezze non quotate in tariffa prezzi a convenirsi.  
Se richiesti con due dadi o con filettatura più lunga della normale extra del 30 %.

**BULLONI GREZZI CON TESTA TONDA, QUADRO SOTTO TESTA, DADO QUADRO - UNI 905**

Prezzo per ogni 100 Kg.

Diametro	poll.	5	6	7	8	9	10	12	14
	mm.	3/16	1/4	—	5/16	—	3/8-7/16	1/2	9/16
Lunghezza del gambo in mm.:									
20		21.513	16.480	13.542	—	—	—	—	—
25 a 40		19.392	15.165	13.152	11.139	10.288	9.435	8.723	8.482
45 a 60		16.427	13.662	11.952	10.240	9.536	8.831	8.428	8.227
65 a 80		16.279	12.347	10.891	9.435	8.978	8.522	8.227	8.026
90 a 100		16.172	12.253	10.489	8.723	8.476	8.227	8.026	7.824
110 a 120		—	12.186	10.355	8.522	8.275	8.026	7.824	7.623
130 a 150		—	12.119	10.274	8.428	8.393	7.918	7.623	7.422
160 a 200		—	—	—	8.388	8.100	7.811	7.422	7.220
210 a 250		—	—	—	—	—	7.717	7.247	7.019

Per misure non quotate prezzi a convenirsi.

**VITI PER LEGNO A TESTA QUADRA - UNI 705**

Prezzo per ogni 100 pezzi.

N. di sagoma	24	25	27	30	33	35	37	39
mm.	6	7	8	10	12	14	16	18
Lunghezza del gambo in mm.:								
40	208	226	274	—	—	—	—	—
45	218	246	282	403	—	—	—	—
50	236	254	320	424	—	—	—	—
60	246	274	330	452	658	—	—	—
70	254	302	348	490	687	922	—	—
80	282	320	376	528	715	959	1.222	1.382
90	—	—	406	564	772	1.006	1.297	1.569
100	—	—	424	621	809	1.072	1.353	1.663
110	—	—	460	658	846	1.128	1.429	1.757
130	—	—	—	678	940	1.222	1.579	2.003
150	—	—	—	752	1.025	1.353	1.711	2.162
175	—	—	—	—	1.175	1.504	1.955	2.425
200	—	—	—	—	—	1.649	2.096	2.650
225	—	—	—	—	—	1.767	2.237	2.828

Per le viti a testa esagona UNI 704 extra 15 %.

*Segue: Bulloneria grezza***BULLONI PER ARMAMENTO FERROVIARIO E TRANVIARIO (Rondella esclusa)***Prezzo per ogni 100 Kg.*

Diametro mm.	10	12	13	14	16	18	19	20	22/25
Prezzo Lire . . . .	9.111	8.428	8.227	8.026	7.381	7.113	6.818	6.563	6.415

**DADI GREZZI ESAGONI E QUADRI UNI 894 E UNI 896***Prezzo per ogni 100 Kg.*

Per viti da mm.	Non filettati	Filettati	Per viti da mm.	Non filettati	Filettati
5 3/16	30.585	37.536	22 7/8	8.120	9.327
6 1/4	19.969	29.041	24 1"	8.026	9.233
8 5/16	17.433	22.036	27 1 1/8	7.824	9.032
10 3/8 7/16	14.521	17.766	30	8.534	8.522
12 1/2	12.575	14.682	33 1 1/4	7.623	8.831
14 9/16	11.099	12.749	36 1 1/2	7.824	9.032
16 5/8	10.414	11.528	39 1 5/8	8.321	9.529
18	9.891	11.099	42 1 7/8	8.831	10.039
20 3/4	8.643	9.851			

Per misure non quadre prezzo a convenirsi.

**CAVIGLIE PER ARMAMENTO FERROVIARIO E TRANVIARIO***Prezzo per ogni 100 Kg.*

Diametro mm.	12	13	14	16	18	19	20	22
Prezzo Lire . . . .	8.388	8.187	7.985	7.153	6.804	6.643	6.268	6.174

**CHIODI DA RIBADIRE A TESTA TONDA LARGA**

Dimensioni di testa secondo UNI 134

*Prezzo per ogni 100 Kg.*

Diametro mm.	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22/25
Prezzo Lire . .	6.120	6.080	6.026	5.972	5.919	5.865	5.798	5.758	5.717	5.677	5.623	5.570	5.543

Per altri tipi di chiodi da ribadire contemplati nelle Tabelle UNI dal 135 al 140 extra 15 %.

I prezzi del presente listino sono per articoli fabbricati in acciaio tipo commerciale (A 00); se richiesti in alta qualità di acciaio saranno applicati gli extra secondo le corrispondenti qualità del prodotto greggio.

Per i tipi di bulloneria non contemplati nel presente listino prezzi da convenirsi.

I prezzi per produzioni Italia Centro-Sud si intendono aumentati da L. 0,40 al Kg.

**Extra per ordinazioni di piccole partite:**

- L. 54 al Q.le per quantitativi da 50 a 99 Q.li;
- » 216 al Q.le per quantitativi da 10 a 50 Q.li;
- » 356 al Q.le per quantitativi inferiori a 10 Q.li.

(3804)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente

(3103692) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

**PREZZO L. 40.**